

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Насосная станция Aquario AUTO AMH-125-6S (50L)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya-stantsiya-aquario-auto-amh-125-6s-50l>



Описание

Поверхностная насосная станция модели **Aquario AUTO AMH-125-6S** – это экономичный и невероятно простой в реализации способ организовать в частном доме систему водоснабжения или полива садового участка. Корпус насоса и гидроаккумулятор изготовлены из прочной коррозионноустойчивой стали. Двигатель данного оборудования оснащен защитным реле, отключающим прибор при его перегреве.

Преимущества насосных станций Aquario AUTO AMH:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Корпус и вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Встроенное в двигатель тепловое реле защиты от перегрева
- Рабочее колесо из нержавеющей стали
- Оборудованы мембранным гидроаккумулятором
- Встроенный манометр в нержавеющей корпусе 6 атм

- Надежность в работе
- Простая установка
- Низкие шумовые характеристики
- Долгий эксплуатационный срок

Характеристики

Вес, кг	24 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	105
Высота напора	55 м
Максимальный напор	55 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1450 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	6.3
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP54
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	50 л
Дополнительная информация	защита от перегрева, плавный пуск, манометр
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	42 × 17.5 16см

Вес	24 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	6.3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.