

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Fujitsu Premier ASYG12KGTB/AOYG12KGCA

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_fujitsu\\_premier\\_asyg12kgtb\\_aoyg12kgca](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_fujitsu_premier_asyg12kgtb_aoyg12kgca)



### Описание

Premier - серия самых тихих в ассортименте Fujitsu кондиционеров. Идеальное решение для спальни или детской. С минимальным уровнем шума в 19 дБ сплит-системы данной серии не побеспокоят даже самого чутко спящего малыша. Абсолютно новый внешний вид корпуса выполнен в соответствии с актуальными тенденциями из мира дизайна вещей. Серия удостоена престижной японской премии «Good Design Award».

Благодаря применению в сплит-системах данной серии гибридного теплообменника высокой плотности, нового вентилятора увеличенного диаметра, датчика Human Sensor, удалось достичь наивысшего класса энергоэффективности A+++.

### **Особенности Fujitsu Premier ASYG12KGTB/AOYG12KGCA:**

- Дизайнерская серия
- Технология HUMAN SENSOR
- Низкий уровень шума
- Датчик движения
- Поддержание +10°C в режиме обогрева

- Индикатор загрязнения фильтра
- Интеллектуальный климат-контроль
- Экологичность

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	19
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.4 кВт
Мощность обогрева	4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.805 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.91 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	21.5 × 83.4 × 27 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 54.2 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес (внешний блок)	32 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	700
Вес	42 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.