

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Neoclima NCSI18EH1z/NUI18EH1z



Описание

Напольно-потолочные инверторные кондиционеры Neoclima используются в случае, когда мощности обычной сплит-системы недостаточно и нет возможности установки кондиционера кассетного типа (отсутствует подвесной потолок), или же в случае, если помещение имеет сильно вытянутую форму. Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении. Его конструкция специально предназначена для крепления на потолке или стене.

Кондиционеры напольно-потолочного типа можно устанавливать в углу помещения, если пространство над подвесным потолком очень узкое. Очень удобен в тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей (например, единственного источника освещения) установка кондиционера в центре потолка невозможна.

Система LAK (Low Ambient Key). Плавная регулировка оборотов вентилятора наружного блока позволяет эксплуатировать кондиционер в режиме охлаждения при внешней температуре от -15 до +52 °C.

Система EXW (Electronic Expansion Valve). Быстрый и точный контроль над процессом испарения фреона позволяет увеличить энергоэффективность кондиционера. Также благодаря системе EXW можно эксплуатировать кондиционер на обогрев при наружной температуре от -23 до +24 °C.

Особенности и преимущества NeoClima NCSI18EH1z/NUI18EH1z:

- Инверторная технология
- Фреон R32
- Функция автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок

- Автоматическое поддержание температуры
- Оптимальный режим работы в ночное время
- Управление с пульта
- LCD - дисплей
- Индикация режимов работы
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто
- Таймер включения и выключения
- Функция самодиагностики
- Система против образования льда
- Функция запоминания настроек
- Теплый пуск.

Характеристики

Площадь помещения	50 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	24
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Мощность обогрева	5.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.45 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Neoclima NCSI
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-23 — 24
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	723
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 106.8 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 80.5 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	32.5 кг
Вес (внутренний блок)	28 кг
Вес	60.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.