

Описание товара Бензиновый электрогенератор

Huter DY8000LX-3



Описание

Бензиновый электрогенератор Huter DY8000LX-3 работающий в зависимости от выбранной комплектации на бензине АИ-92 или сжиженном бытовом газе – пропане или пропан-бутане. Он предназначен для снабжения однофазных и трехфазных потребителей переменного тока напряжением 220/380 В и частотой 50 Гц. Генератор легко запускается с помощью электростартера. Агрегат оснащен четырехтактным одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания Huter 420JF мощностью 15 л.с. Охлаждение двигателя происходит воздушным способом, поэтому агрегат абсолютно независим от погодных условий эксплуатации – охлаждающая жидкость замерзнуть не может, поскольку ее просто нет!

Huter DY8000LX-3 имеет достаточно крупные габариты 790*560*590 мм и весит 96 кг. Но при этом агрегат абсолютно маневренный, и во многом превосходит по транспортабельности более компактные аналоги благодаря колесам (в комплект не входят), устанавливаемым на трубчатой металлической раме. Это инженерное решение позволяет без труда перекатывать генератор на место его использования. Есть еще одна особенность конструкции, делающая эксплуатацию агрегата более комфортной – он снабжен выхлопной трубой для вывода отработанных газов. Так достигается относительно низкий для генератора такой мощности уровень шума – 81 дБ. Бензобак Huter DY8000LX-3 вмещает 25 л. топлива, на одном баке аппарат может проработать около 8 часов.

Особенности и преимущества Huter DY8000LX-3:

- Возможность подключения к сети 220В или 380В;
- Двигатель запускается при помощи электростартера;
- Низкий расход бензина, что гарантирует длительное время непрерывной работы аппарата;
- Для контроля уровня напряжения в сети встроен вольтметр;
- Встроенная защита от перегрузки системы позволяет продлить эксплуатационный срок

оборудования.

Характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска генератора	ручной, электрический
Страна бренда	Германия
Цвет	черный
Инверторный генератор	Нет
Электропитание	220 и 380
Гарантийный срок	12 мес.
Двигатель	Huter 420JF
Объем двигателя	420 см ³
Мощность двигателя, л.с	15
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Объем топливного бака	25 л
Альтернатор	синхронный
Активная мощность	6.5 кВт
Уровень шума, дБ	91
Глушитель	Да
Защита от перегрузок	Да
Вольтметр	Да
Число розеток (220 В)	1
Число розеток (380 В)	1
Вес	77 кг
Модель генератора	Huter DYLX-3
Число цилиндров	1
Количество оборотов	3600
Колеса	Нет
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива, г/кВт*ч	374
Габаритный размер	71 × 56 × 53 см
Максимальная мощность, кВт	7
Емкость масляного бака	1.1 л
Рабочий объем камеры сгорания, мл	420
Дисплей	Нет

Выход 12V	Нет
Рабочая температура окружающей среды	-30 — 40 °C
Бренд	Huter

Информация на сайте [prom-katalog.ru](#) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.