

Описание товара Сплит-система Eurohoff AVE-12M Astrid



Описание

Кондиционер Eurohoff из серии Astrid - идеальный выбор для вас! Обладает высокой эффективностью охлаждения и низким уровнем шума, чтобы вы могли наслаждаться свежим прохладным воздухом в течение всего дня.

Особенности и преимущества Eurohoff AVE-12M Astrid:

- Сплит-система оснащена передовым компрессором GMCC-Toshiba, который гарантирует мощное охлаждение и долгий срок службы. Благодаря LED дисплею вы всегда будете знать текущую температуру в комнате и сможете легко контролировать работу устройства
- Энергоэффективность класса A, что означает экономию электроэнергии и снижение ваших счетов за электричество
- Возможность управления через Wi-Fi (опция)
- Интеллектуальная функция I Feel
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin
- Антибактериальный фильтр, улавливающий мельчайшие частицы пыли и бактерии, обеспечивая здоровую атмосферу в помещении
- Авторестарт
- Самодиагностика.

Характеристики

| | |
|---------------|-------|
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес | 35 кг |
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Инверторное управление | Нет |
| Уровень шума в/б, Дб | 24 |
| Мощность охлаждения | 3.51 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. ВТУ | 12 (до 35-40 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.096 кВт |
| Расход воздуха, м ³ /час | 360 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | В/А |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Хладагент | R 410A |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
| Вес (внутренний блок) | 9 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.015 кВт |
| Мощность обогрева | 3.66 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | 18 — 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 30 × 83.5 × 54 см |
| Вес (внешний блок) | 26 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Завод | AUX |
| Марка компрессора | GMCC |
| Бренд | Eurohoff |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.